

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

## AREA NEGOZIALE

### Settore acquisti forniture

#### IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);
- VISTO l'art. 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTA la linea guida n. 3 dell'ANAC in attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- VISTA la linea guida n. 4 dell'ANAC in attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici»;
- VISTA la Legge 190/2012 (legge anticorruzione);
- VISTO l'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che dispone che «a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici»;
- VISTO l'art. 1, comma 2 lett. a), della legge n. 120 dell'11/09/2020 (conversione del D.L. 76 16/07/2020 cd. «Decreto semplificazione») che prevede la possibilità dell'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 €;
- VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice che prevede che «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, **in modo semplificato**, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- CONSIDERATO che in data 05.11.2020 è pervenuta una mail recante la richiesta, da parte dell'Area Conservazione Edilizia, per la fornitura a noleggio, per un periodo di 6 mesi, con installazione, di una struttura ad uso polivalente, adibita a spogliatoio con locale wc, completo di doccia lavabo e vaso, da mettere a disposizione del personale in servizio presso l'Orto Botanico dell'Università di Genova, durante il periodo necessario per effettuare indispensabili lavori di ripristino di condizioni di sicurezza, e da realizzare secondo le indicazioni progettuali di seguito elencate:

#### **Caratteristiche tecniche**

**struttura:** base, tetto e cantonali in acciaio spessore minimo 3 mm;

**basamento:** realizzato con pannelli di legno cemento spessore minimo 20 mm, ricoperto da PVC antiscivolo spessore minimo da 2 mm. Isolamento della base realizzato con pannelli di polistirolo con densità di 20 kg/mc, spessore minimo 60 mm o con altro materiale con requisiti analoghi;

**tetto:** la copertura esterna realizzata con lamiera grecate in acciaio spessore 8/10 di mm. Il controsoffitto interno costituito da pannelli sandwich in poliuretano espanso ad alta densità 40 kg/mc spessore minimo 40mm o altro materiale con apri requisiti;

**pareti:** sia quelle esterne che quelle interne realizzate da pannelli sandwich in poliuretano espanso ad alta densità 40 kg/mc spessore minimo 40mm;

**infissi:** tutti gli infissi di colore bianco e realizzati in alluminio o PVC. Le finestre del tipo a scorrere con vetrocamera sicurezza 33.1+c15+4 temprato e dotate di tenda oscurante avvolgibile. Le finestre dei bagni del tipo a vasistas;

**impianto idraulico:** realizzato a vista con tubatura multistrato a pressare;

**impianto elettrico:** realizzato a vista con tubatura in PVC. L'assorbimento elettrico di 6 KW per il monoblocco dotato di bagno. Per l'allaccio alla rete elettrica dovrà essere presente una scatola di derivazione esterna da alimentare con corrente elettrica monofase da 220 Volt. Il monoblocco dovrà essere certificato con dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte Art. 7 del D.M. N° 37 del 22 gennaio 2008;

Il *monoblocco* dovrà essere totalmente modulabile, affiancabile sia lateralmente che di testata e sovrapponibile fino ad un massimo di 3 piani in caso di future necessità di ampliamento.

### **Criteri generali di progetto e normative di riferimento**

**caratteristiche e prestazioni:** · Vita nominale: 10 anni · Classe d'uso: classe III · Destinazione: ambienti uso residenziale, alberghi, uffici aperti al pubblico e non, ospedali, ristoranti, caffè, banche e scuole;

**carichi e sovraccarichi di progetto:** · Sovraccarico utile copertura: 350 Kg/mq · Sovraccarico utile pavimento: 300 Kg/mq · Velocità vento ammissibile sulle pareti: 165 Km/h;

**azione sismica:** · LM300 rispetta il DM 17 gennaio 2018

**coefficiente di trasmissione calore:** · Parete:  $K=0,43$  Kcal/mq h °C · Tetto:  $K=0,35$  Kcal/mq h °C · Basamento:  $K=0,40$  kcal/mq h °c;

**reazione al fuoco dei materiali:** secondo le norme europee EN3501-1: · Strutture classe A1 · Pannelli perimetrali classe BS3D0 · Basamento A1 (REI45) · Rivestimento basamento classe Cfl-s1;

**dimensioni struttura:** · circa Mt 2,45 x 6,20 x H 3,00 (H utile 2,70) - mq. 15,19

**infissi:** · n°01 Porta esterna ad un'anta tamponata mis. circa cm 90x202 · n°01 Porta interna ad un'anta tamponata mis. circa cm 54x202 · n°02 Finestra a scorrere con vetrocamera antinfortunistico mis. circa cm 130x104 · n°01 Finestra a vasistas mis. circa cm 48x48;

**impianto Elettrico:** · n°01 Punto luce con plafoniera da 2x36W - IP65 · n°04 Punto luce con LED Panel 45W | 4.000 K - IP65 o plafoniera da 2x36W - n°05 Interruttore - IP40 · n°03 Presa di corrente 10A UNELE - IP40 · n°02 Presa di corrente 16A UNELE per condizionatore o termoconvettore - IP40 · n°01 Quadro elettrico differenziale magnetotermico 32A - IP40 · n°01 Scatola di derivazione esterna per allaccio alla rete elettrica - IP65;

**impianto idraulico:** · n°01 Doccia in ABS con tenda mis. cm 70x70 · n°01 Lavandino in ABS con miscelatore con portasapone e specchio · n°01 Vaso in ceramica - portarotolo · n°01 Boiler elettrico da litri 50;

**impianto di riscaldamento e/o condizionamento:** · n°01 Condizionatore SPLIT pompa di calore - 9.000 BTU - classe A++ · n°01 Termoventilatore da 500 WATT;

**arredo:** · n°06 Armadio spogliatoio sporco/pulito 2 posti - cm 96x50x180H · n°06 Sedia in plastica

Tutto il materiale dovrà essere a norma CE

Nel prezzo di noleggio deve essere compresa la **manutenzione straordinaria** che dovrà essere effettuata dal Fornitore con l'obiettivo di ripristinare le funzionalità della fornitura oggetto della procedura per mezzo di sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che risultino difettosi o guasti non a causa di un utilizzo improprio da parte degli utenti. Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma del Fornitore per giustificati motivi, fermo restando che l'intervento di manutenzione resta a totale carico del Fornitore medesimo. Gli interventi manutentivi che non ricomprendono le fattispecie soprariportate sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione. L'intervento manutentivo straordinario dovrà essere attivato entro ventiquattro ore dalla chiamata.

- CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
- CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto la fornitura di **moduli prefabbricati assemblabili per uso polivalente (CPV 34220000-5)**;
- CONSIDERATO che, a seguito della sopracitata esigenza, sono state pubblicate nel 2020 diverse trattative dirette ed una RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando "BENI/Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche" e che tali procedure non hanno avuto alcun esito, essendo andate deserte;
- CONSIDERATA l'urgenza e l'obbligo di dare corso alla richiesta della ASL, si è ritenuto di interpellare nuovamente, attraverso il **MEPA** (Mercato Elettronico P.A.), tutti gli operatori economici iscritti al bando "**BENI/Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche**", con la pubblicazione di una nuova **RDO**, richiedendo un preventivo al minor prezzo, rispetto all'importo presunto di **€ 4.000,00**, e, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.lgs. N.50/2016;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 81/08, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;
- PRESO ATTO che alla data di scadenza per la presentazione dei preventivi il, 12.02.2021 alle ore 18.00, ha risposto solo la ditta ALGECO SPA (CF: 07420020153 – P.IVA: 01724560188), con un preventivo di € 3.750,00 (ribasso del 6,25%)
- CONSIDERATA la valutazione positiva di congruità del preventivo, presentato dalla Ditta **ALGECO SPA** al minor prezzo, per un importo pari a **euro 3.750,00 IVA esclusa**, conforme a quanto richiesto nel capitolato e pienamente rispondente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare, accertata dal **RUP, Geom. Aldo Caporali**, nominato con decreto dirigenziale n. 4538 del 10.11.2020;
- ACCERTATO che la ditta sopra citata ha presentato l'autocertificazione inerente l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto debitamente sottoscritta, e pertanto si procederà alle verifiche di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016, a campione, ai sensi dell'art.71 c.1 del D.P.R. 445/28.12.2000;
- ACCERTATO che la ditta ALGECO SPA è titolare delle seguenti polizze R.C.T.: n. 8000739527-10 Responsabilità Civile verso Terzi / Responsabilità Civile

Prodotti e n. 8000740923-10 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, rilasciate da Aviva Italia SpA in data 29.06.2020 e valida fino a 30.06.2021, a copertura di eventuali danni a persone o cose nello svolgimento del servizio, con i seguenti massimali:

- RCT € 3.000.000,00 per sinistro
- RCO € 7.500.000,00 per sinistro
- RCP € 3.000.000,00 per sinistro per anno assicurativo (o minor periodo) e per sinistri in serie;

- PRESO ATTO** che, come previsto nel capitolato, la sopracitata ditta ha richiesto, con PEC del 23/02/2021, il versamento di una cauzione di euro 500,00, che dovrà essere restituita a fine noleggio, a seguito di verifica dello stato del monoblocco e delle attrezzature;
- ACCERTATA** altresì la presenza, in conformità all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, della comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ATTESTATA** da parte dell'Area Conservazione Edilizia, la disponibilità economica destinata all'acquisizione della fornitura sulla **voce COAN CO.04.01.02.06.01.04 (Noleggi e spese accessorie attrezzature)**, del budget 2021 assegnato all'Area;

#### DETERMINA

1. di affidare la **fornitura a noleggio, per un periodo di 6 mesi, di una struttura ad uso polivalente**, adibita a spogliatoio con locale wc, completo di doccia lavabo e vaso, realizzata secondo le indicazioni progettuali fornite in premessa, alla ditta **ALGECO SPA - P.IVA 01724560188**, per l'importo di **euro 3.750,00 IVA esclusa**, mediante contratto attraverso la stipula di RDO n. 2734093 sul Mercato Elettronico della PA, **CIG ZAA307AA27**;
2. di imputare la spesa complessiva di **euro 4.575,00 IVA compresa**, sulla **voce COAN CO.04.01.02.06.01.04 (Noleggi e spese accessorie attrezzature)**, del budget 2021, assegnato all'Area Conservazione Edilizia;
3. di richiedere al Settore Tesoreria di Ateneo di effettuare il versamento di € 500,00, quale cauzione a garanzia del l'attrezzatura noleggiata, sul conto corrente indicato dalla Ditta Algeco SpA, presso la Banca Intesa San Paolo SpA - Filiale di Binasco;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e, comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale;
5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet dell'Università di Genova "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti".

Il Responsabile unico del procedimento

Geom. Aldo Caporali

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Roberta Cicerone

f.to digitalmente