

Allegato A – Arredi MaLGA

N. 14 Scrivanie:

Caratteristiche tecniche scrivanie:

- Dimensioni piano di lavoro: L160 x P80 cm.
- Altezza del piano da terra 74 ± 2cm.
- Piano di lavoro: pannello nobilitato in melamminico ad alta resistenza di spessore 25 mm, bordo in ABS di spessore 2 mm in tinta con la finitura del piano.
- Struttura: gambe a ponte in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, predisposte per il fissaggio delle travi portanti e dotate di piedini livellatori. Verniciatura a polveri epossodiche nel colore argento.
- canale passacavi sotto al piano.
- Finitura piano da concordare dopo l'aggiudicazione: dovranno essere proposti almeno i colori: bianco, grigio chiaro, acero e noce.

N. 14 cassettiere

Caratteristiche cassettiere

- Dimensioni: L41÷42 x P66÷68 x H 66 ÷70
- Struttura, frontali, top e schiena realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico nel colore bianco. Bordi perimetrali in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Maniglie con sagoma a ponte in polipropilene nel colore argento. Cassetti in legno dotati di serratura centralizzata, spondine in fibre legnose in PVC nero. Guide scorrevoli in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self - closing in chiusura. Maniglie sono del tipo basculante nel colore argento.
- Finitura da concordare dopo l'aggiudicazione: dovranno essere proposti almeno i colori: bianco, grigio chiaro, acero e noce
- N. 2 cassetti + n. 1 classificatore



Immagine illustrativa cassettiere

N. 14 sedie operative

Caratteristiche tecniche sedia operativa:

- Base girevole 360°, in nylon nero, diametro mm 640, a 5 razze, dotate di ruote piroettanti in nylon nero diametro mm 50 con perno in acciaio zincato ad innesto rapido
- Schienale: telaio realizzato in plastica antiurto nera. Dotato di sostegno lombare incorporato.
- Sedile: struttura portante realizzata in faggio multistrato dello spessore di mm 12, ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile dello spessore di mm 45 e di densità 30 kg/m. Scocca esterna realizzata in plastica antiurto nera riciclabile. Colore grigio
- Meccanismo con movimento sincrono sedile schienale, bloccabile in 4 posizioni. Meccanismo che consenta la regolazione dell'intensità di carica e provvisto di leva di blocco e sblocco synchron con sistema antishock
- Regolabile in altezza
- Alzo gas seduta
- Regolazione supporto lombare
- Regolazione dello schienale in profondità
- Regolazione inclinazione schienale
- Regolazione altezza schienale con sistema up/down
- Bracciolo a T regolabile in altezza in polipropilene nero

Immagini illustrative sedia operativa:



Nelle immagini illustrative sono indicate l'aspetto e la forma dei prodotti che questa Amministrazione intende acquistare. Sarà possibile indicare prodotti equivalenti, purché rispettino le medesime

caratteristiche tecniche, estetiche e qualitative. NON verranno accettate proposte che si discostano in modo significativo dai prodotti richiesti.