

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE

Determina n. 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 6 membrane nitrato cell D.47 mm 0,2 UM, n. 6 membrane nitrato cell D.47 mm 0,45 UM, n. 4 syringe filter membr.a.c. D. 25 mm 0,2 UM e 4 syringe filter membr.a.c. D. 25 mm 0,45 UM, come richiesto dalla Prof.ssa Patrizia Perego;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. N. 50/2016 in base al quale è possibile procedere mediante affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTI i preventivi allegati alla richiesta di offerta per la merce richiesta:

- 1) Carlo Roth € 2.629,80 + I.V.A.;
- 2) Enrico Bruno € 1.074,80 + I.V.A.;
- 3) Fisher Scientific € 2.544,00 + I.V.A..

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto che non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

PRECISATO che:

- con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: ricerca;
- il contratto ha per oggetto: n. 6 membrane nitrato cell D.47 mm 0,2 UM, n. 6 membrane nitrato cell D.47 mm 0,45 UM, n. 4 syringe filter membr.a.c. D. 25 mm 0,2 UM e 4 syringe filter membr.a.c. D. 25 mm 0,45 UM;

VISTO

- il D.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a);
- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile e non in contrasto con il D.Lgs 50/2016;
- il D. lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 comma 6;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 e l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'amministrazione in materia di pagamenti recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 modificato dal D. lgs. 192/2012.

DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'acquisto di n. 6 membrane nitrato cell D.47 mm 0,2 UM, n. 6 membrane nitrato cell D.47 mm 0,45 UM, n. 4 syringe filter membr.a.c. D. 25 mm 0,2 UM e 4 syringe filter membr.a.c. D. 25 mm 0,45 UM – CIG: **Z143390052** CUP: **C36I20000140006**;
2. di affidare, considerata la valutazione di congruità dell'offerta accertata dal RUP, per le ragioni espresse, e a garanzia di efficienza e tempestività, la fornitura suddetta alla ditta Enrico Bruno S.r.l., P.IVA 04891320014 per l'importo di euro 1.074,80 esclusa I.V.A.; accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritti e che si è provveduto alle relative verifiche;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 1.311,26 IVA compresa sul Progetto 100024-2021-PP-ALTRI-EP-N_MISE- MISE - POC_Prof.ssa Perego DICCA del budget 2021;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
6. di assegnare le funzioni di RUP, al Dott. Aldo Spalla.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
